

CSS – Einbindung

Inline (Body)

```
<head>
  <p style="background-color:grey; font-size:32px; "> Lorem
    <span style="color:red">Ipsum</span>
  </p>
</head>
```

Intern (Head)

```
<head>
  ...
  ...
  <style type="text/css">
    p {
      background-color: grey;
      text-align: right;
      font-size: 32px;
    }

    .blaue_elemente {
      color: blue;
    }

    #ein_rottes_element {
      color: #ff0000;
    }
  </style>
</head>
```

Extern (Head)

Siehe HTML Grundelemente I:

- link (kein klassischer Link, sondern eine Einbettung von weiteren Ressourcen)
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cssdatei.css">

in CSS-Datei:

```
p {
  background-color: grey;
  text-align: right;
  font-size: 32px;
  margin: 0 0 40px 0;
  padding-right: 20px;
}

.red { color: red; }

strong, .bold { font-weight: bold; }
```

CSS – Grundeigenschaften

komplette Eigenschaftenliste unter:

<https://www.w3schools.com/css/>

Schriftformatierung

font-family (Schriftart)
font-style (Schriftstil)
font-size (Schriftgröße)
font-weight (Schriftgewicht)
text-decoration (Textdekoration)
color (Textfarbe)
text-shadow (Textschatten) (*)

Abstände

margin (Außenrand/Abstand allgemein)
padding (Innenabstand allgemein)
oder nur: margin-left, margin-top usw...

Hintergrund

background-color (Hintergrundfarbe)
background-image (Hintergrundbild)
background-repeat (Wiederholungs-Effekt für Hintergrundbild)

Rahmen

border (Rahmendicke, Farbe, Style [solid, dotted...])

Pseudoelemente und Pseudoklassen

:link, :visited, :focus, :hover, :active (Pseudoklassen für Verweise und andere Elemente)
:first-child, :first-line, :first-letter (Pseudoklasse und Pseudoelemente für Absätze)

Positionierung und Anzeigen

position (Positionsart)
top (Startposition von oben)
nach unten left (Startposition von links)
bottom (Startposition von unten)
right (Startposition von rechts)
width (Breite)
height (Höhe)
float (Textumfluss)
clear (Fortsetzung bei Textumfluss)
z-index (Schichtposition bei Überlappung)